

## Caractéristiques techniques / Fiche de données

# **VTT Imprex**

### **FAITS MARQUANTS**





- Absorption élevée de la saleté
- Adéquation aux zones sensibles

Polaire en PP, 100 % écologique  Poid  Caractéristiques  Structure de surface nervurée pour une absorption élevée de la saleté  très grande résistance, peut être essorée et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants, absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
Caractéristiques  Structure de surface nervurée pour une absorption élevée de la saleté  très grande résistance, peut être essorée et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants, absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
Caractéristiques  Structure de surface nervurée pour une absorption élevée de la saleté  très grande résistance, peut être essorée et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants, absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
structure de surface nervurée pour une absorption élevée de la saleté  très grande résistance, peut être essorée et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants, absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
élevée de la saleté  très grande résistance, peut être essorée et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants, absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
et réutilisables  extrêmement résistant aux solvants,  absolument sans peluches  Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
Convient même pour les zones sensibles telles que rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
rouleaux et écrans d'impression  Champ d'application  pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
pour le nettoyage au solvant et le nettoyage humide, par exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
exemple dans les imprimeries, la mécanique de précision, la
construction de moteurs, production pharmaceutique, industrie alimentaire
Élimination  Ce matériau peut être éliminé avec les déchets ménagers et

Ce matériau peut être éliminé avec les déchets ménagers et se caractérise par un pouvoir calorifique élevé.

#### Formes de livraison

tissu: 420 pcs/carton, rouleau: 500 feuilles

#### Couleur

bleu

#### Numéro d'article

BT10, format 40 x 42 cm, tissu BR11, format 32 x 38 cm, rouleau

VTT AG
CH – 4132 Muttenz
email: info@vtt-group.com
Tel. +41 (0) 61 717 98 98

VTT Industriebedarf GmbH D - 77933 Lahr email: lahr@vtt-group.com Tel. +49 7821 94 04 0